

**Protocolo:** 01042/2013

**Processo:**

**Projeto:**

**Data Leitura:** 17/04/2013

**Data Arquivo:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Ass.Protocolo:** \_\_\_\_\_

**Tipo:** **Indicação**

**Autor:** **Dep Felipe Orro;**

INDICO à Mesa Diretora, observada as disposições regimentais e, após ouvido o colendo Plenário, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Governador André Puccinelli, com cópia à Secretária de Estado de Educação, Sra. Maria Nilene Badeca da Costa, solicitando a instalação de 12 (doze) aparelhos de ar condicionado, com capacidade de 30.000 Btus, nas salas de aula da Escola Estadual Professora Dóris Mendes Trindade, localizada no Município de Aquidauana-MS, com o intuito de atender a demanda de mais de 1.200 (mil e duzentos) alunos que estudam naquela unidade escolar.

Plenário Deputado Júlio Maia, 17 de abril de 2013.  
Deputado FELIPE ORRO - PDT

### **JUSTIFICATIVA**

Propiciar educação de qualidade é um dos objetivos primordiais do Estado, entretanto, o bom rendimento escolar encontra-se condicionado, também, à boa estrutura das instituições de ensino.

Os aparelhos de ar condicionado solicitados, considerando o clima quente predominante na cidade de Aquidauana-MS, se afiguram imprescindíveis para um melhor desempenho dos mais de 1.200 (mil e duzentos) alunos da Escola Estadual Professora Dóris Mendes Trindade, na medida que os mesmos permanecerão maior tempo em sala de aula, o que não ocorre em razão do forte calor.

Desta feita, merece atendimento a solicitação formulada pelos estudantes, pais e responsáveis, corpo docente e demais membros da comunidade local.